
Площадка под отвал KAWASAKI BRUTE FORCE 2012-


Material: steel

Основные комплектующие на защиты		
Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	МП 0101	4 x Гайка M8 2 x Болт M8x50
		6 x Шайба 8 2 x Шайба 8Г
		2х Хомут 2х Палец
		2х Пружинный фиксатор
		2х Планка закладная





190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49. 335-05-25



Kawasaki Brute Force установка площадки под отвал.

- 1. Снять с квадроцикла среднюю часть пластиковой защиты.
- 2. Поместить закладные поз1 поверх приварных элементов жёсткости, расположенных в углах рамы квадроцикла, предварительно убедившись, какие именно отверстия соответствуют крепёжным пазам площадки.
- 3. Установить площадку на созданные крепёжные точки, после чего накинуть хомуты поверх рамы квадроцикла в местах, соответствующих крепёжным пазам площадки.
- 4. Снять площадку, разметить и просверлить отверстия в соответствующих местах штатной пластиковой защиты (на защите Storm № 2137 предусмотрены пазы под хомуты; задние точки крепления площадки одновременно являются точками крепления защиты).
- 5. Поставить на место штатную пластиковую защиту (или защиту Storm), установить площадку под отвал, обтянуть крепёж.



190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25